


LES JARDINS[®]

AIX-EN-PROVENCE



COLLECTION LUMINAIRES SOLAIRES 2022

Tarif valable du 1^{er} janvier 2022 au 31 août 2022

www.lesjardins.com



Solar energy as seen by Les Jardins® ...

For more than 30 years Les Jardins® has been a major player in outdoor furniture. Attentive to the evolution of our environment, we have realized that solar lighting was often decried, overused, because it was not very illuminating, but also unreliable and efficient, while outdoor needs are huge!

We therefore launched an R&D investment program more than 6 years ago to overcome all these pitfalls and finally offer truly effective products!

The garden of "tomorrow" will be solar!

Our ambition is to democratize our solar lighting solution to effectively illuminate your outdoor: furniture, walls, terraces, parks, gardens, vegetation, ... to create your lighting ambiences according to your desires: cosy, pathway, motion detection, powerful lighting ...

No more breakdowns and tedious maintenance of your electrical installations: our solar solution not only allows you to reconfigure your outdoor lighting according to the seasons, but also according to your desires:

Long live enlightened freedom!

Our exclusive concept of solar LED light bulbs in 300 or 500 lumens version, fit on all our designs and product categories: wall lights, pathways, nomadic lamps, lamppost. Our different modes/programs contained in our bulbs, will allow you to easily manage your lighting, in SMART mode, or in EXPERT mode with advanced settings.

60 possible designs.

You will also be able to upgrade the technology of your lighting fixtures with our technical and engineering advances, as we are constantly developing even more powerful solar bulbs, with greater autonomy, thanks to our integrated research center, advanced electronics, and new solar panels from satellite technology.

The world is changing and constantly reinventing itself in the face of climate change!

Like us, become solar, and join the Les Jardins® community!

Team Les Jardins®



French conception



Le solaire vu par Les Jardins® ...

Depuis plus de 30 ans Les Jardins® est un acteur majeur du mobilier Outdoor. Attentifs à l'évolution de notre environnement, nous avons réalisé que l'éclairage solaire était souvent décrié, galvaudé, car peu éclairant, mais aussi peu fiable et efficace, alors que les besoins en extérieur sont énormes !

Nous avons donc lancé un programme d'investissement en R&D, il y a plus de 6 ans, afin de pallier à tous ces écueils, et enfin proposer des produits véritablement efficaces !

Le jardin de "demain" sera solaire !

Notre ambition est de démocratiser notre solution d'éclairage solaire pour illuminer efficacement vos extérieurs : mobiliers, murs, terrasses, parcs, jardins, végétations, ... afin de créer vos ambiances lumineuses selon vos envies : cosy, balisage, détection de mouvements, éclairage puissant...

Finis les pannes et la maintenance fastidieuse de vos installations électriques : notre solution solaire vous permet non seulement de reconfigurer vos éclairages extérieurs en fonction des saisons, mais aussi au gré de vos envies :

Vive la Liberté éclairée !

Notre concept exclusif d'ampoules LED solaires en version 300 ou 500 lumens, s'adaptent sur l'ensemble de nos designs et catégories de produits : appliques, bornes, lampes nomades, lampadaires. Nos différents modes/programmes contenus dans nos ampoules, vous permettront une gestion simple de vos éclairages, en mode intelligent, ou en mode EXPERT avec des réglages avancés.

60 designs possibles.

Vous pourrez également faire évoluer la technologie de vos luminaires au fur-et-à-mesure de nos avancées techniques et d'ingénierie, puisque nous développons en permanence des ampoules solaires encore plus puissantes, avec de plus grandes autonomies, notamment grâce à notre centre de recherches intégré, une électronique de pointe, et de nouveaux panneaux solaires issus de la technologie satellitaire.


Le Monde change, et se réinvente en permanence face aux enjeux climatiques !

Comme nous, devenez solaires, et rejoignez la communauté Les Jardins® !

L'équipe des Jardins®



Conception Française





Torches, bornes et lampadaires solaires p/6
Solar torches, pathways and lampposts

Appliques solaires p/14
Solar wall lights

Lampes solaires à poser p/16
Solar lanterns

Lanternes solaires nomades p/27
Nomad solar lanterns

Lampadaires solaires p/28
Solar lampposts

Lampes de table solaires p/30
Solar table lights

Modules solaires p/31
Solar modules

Entretien p/32
Cleaning products

Matières p/33
Matériel description

NEW

Explorez nos collections
& inspirez-vous !



Application LES JARDINS*3D à télécharger sur mobile





Design : 2x5 design

Lampadaire solaire METRO à sceller en aluminium gris espace et couleur Corten à deux têtes solaires de 500 lumens chacune, 220 cm de hauteur.
METRO solar lamppost to fix in space grey aluminium and color Corten. Two solar heads of 500 lumens each, height 86". Page 13



Borne solaire METRO à sceller en aluminium gris espace et couleur Corten d'une intensité lumineuse de 500 lumens, hauteur 90 cm.



Design : 2x5 design

METRO solar pathway to fix in space grey aluminium and color Corten. 500 lumens, height 35".

Torches, bornes & lampadaires solaires

Solar torches, pathways and lampposts

Illuminer votre extérieur n'a jamais été aussi simple avec la gamme de torches et bornes solaire LES JARDINS®. En plus d'offrir un éclairage puissant, naturel et chaleureux à votre extérieur, elles illumineront avec élégance les massifs, les allées et chemins ou encore le bord de votre piscine. Simple à planter, à sceller et à déplacer, elles sont la solution idéale pour un éclairage chic, durable et écologique de votre jardin.


Grâce au concept solaire ingénieux et intelligent, elles vous épargneront les contraintes coûteuses et souvent fastidieuses des branchements électriques filaires. Pratiques et modulables, avec leurs accessoires proposés en option, elles sont multi-usages. Lighting up your exterior has never been easier with the range of solar torches and pathways LES JARDINS®. In addition to offering powerful, natural and warm lighting to your exterior, they will elegantly illuminate scrubs, walkways and paths, even the edge of your pool. Simple to plant, seal or move, they are the ideal solution for chic, sustainable and eco-friendly lighting of your garden. The ingenious and smart solar concept will save you the costly and often tedious constraints of wired electrical connections. Practical and flexible, with their optional accessories, they are multi-purpose.



(Au premier plan) Borne solaire TEKURA à fixer en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens, hauteur 75 cm. (Au second plan) Lanternes solaires TEKURA à poser en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens, trois hauteurs au choix : 37,5 cm, 46,5 cm ou 66,5 cm. (In the first ground) TEKURA solar pathway to fix in teak and slate grey HPL. 500 lumens, height 29" (In the background) TEKURA solar lantern in teak and slate grey HPL. 500 lumens, three heights available: 14,6", 18", 25,7". Page 12



Torche solaire TULIP livrée avec un pic en inox à planter. Structure en aluminium gris espace et couleur Corten, intensité lumineuse 300 lumens, hauteur réglable 82 cm ou 137 cm. TULIP solar torch to plant. In space grey aluminium and color Corten structure, 300 lumens, two heights adjustable: 32" or 53,5". Page 12



Borne solaire à fixer en aluminium gris espace et couleur Corten, intensité lumineuse de 500 lumens, hauteur 90 cm (existe aussi en 45 cm). Solar pathway to fix in space grey aluminium and color Corten , 500 lumens, height 35" (also available in 17").



Design : Claude Robin

Torche solaire TECKA en teck à planter au sol avec le pic en inox livré avec, ou à poser sur son socle en HPL ardoise (en option), intensité lumineuse 500 lumens, disponibles en deux hauteurs 52 cm ou 120 cm et en deux finitions : teck naturel ou Duratek®. TECKA solar torch in teak, to fix in the ground or the put on it HPL base (optional). Power 500 lumens, available in two heights 20" or 46,5" and in two finish: natural teak or Duratek®.



Design : Claude Robin

Torche solaire TINKA en aluminium à planter au sol (livrée avec son pic en inox), ou à poser sur son socle en HPL ardoise (en option), intensité lumineuse 500 lumens, disponibles en deux hauteurs 52 cm ou 120 cm et en deux coloris : couleur Corten ou gris espace. TINKA solar torch in aluminum, to plant in the ground or the put on it HPL base (optional). Power 500 lumens, available in two heights 20" or 46,5" and in two colours: color Corten or space grey.




Torche solaire TINKA en aluminium à planter au sol grâce à son pic intégré. Intensité lumineuse 300 lumens, existe en trois coloris : gris espace, couleur Corten et blanc. TINKA solar torch to plant in the ground. Power of 300 lumens, available in three colours: space grey, color Corten and white.

TORCHE TULIP SOLAIRE A planter 2 hauteurs AJUSTABLES

TULIP solar torch to plant, two high 32" and 53,5"

279 €



ECLAIRAGE
300 LUMENS BRIGHT

82-137 cm / 32"-53,5"

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINK300

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK302

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,043 m³

Existe également en lampe à poser, voir page 22
Exist also in solar pathway lamp, see page 22



TORCHE TINKA® SOLAIRE AVEC PIC INTÉGRÉ

TINKA® solar garden torch in aluminum, with spike

169 €



ECLAIRAGE
300 LUMENS BRIGHT

52 cm / 20"

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINKA57

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINKA64

Aluminium blanc, White aluminum
TINKA62

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 0,6 kg
Vol. : 0,017 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA

Livrée avec pic à planter en inox

TECKA solar and rechargeable garden torch. Delivered with inox spike to plant

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas
TECKA68

new//

259 €

Duratek®, verre dépoli
Duratek®, frosted glas
TECKA88

new//

269 €

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA

Livrée avec pic à planter en inox

TECKA solar and rechargeable garden torch Delivered with inox spike to plant

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINKA39

Aluminium gris espace
Space grey aluminum
TINKA47

Aluminium blanc, White aluminum
TINKA63

Colisage : 4 pcs/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,0126 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TINKA®

Livrée avec pic à planter en inox

TINKA® solar and rechargeable torch delivered with inox spike to plant

319 €



ECLAIRAGE
500 LUMENS BRIGHT

120 cm / 46,5"

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINKA19

new//

Aluminium gris espace
Space grey aluminum
TINKA27

Aluminium gris espace
Space grey aluminum

TINKA27

Colisage : 4 pcs/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326m³

ACCESSOIRES

Toutes les torches 500 lumens peuvent être positionnées sur socle ou sur support mural
Every 500 lumens torches can be used with the base or the wall support

SOCLE TINKA Ø 30 CM POUR TORCHE

TINKA base Diam. 11,6" for torch

55 €



TINKA56

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,35 kg
Vol. : 0,02 m³

SUPPORT MURAL TINKA POUR TORCHE

TINKA wall support for torch

29 €



TINKA59

Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,5kg
Vol. : 0,020 m³



LAMPADAIRE SOLAIRE METRO À FIXER

METRO solar double head lamppost to fix

825 €

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINK552

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK555

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,3 kg
Vol. : 0,228 m³

LAMPADAIRE SOLAIRE METRO À FIXER

METRO solar lamppost to fix

499 €

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINK551

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK554

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,093 m³

BORNE SOLAIRE METRO À FIXER

METRO solar pathway to fix

359 €



ECLAIRAGE
500 LUMENS BRIGHT

90 cm / 35"

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINK550

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK557

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,035 m³

Existe également en applique, voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15

BORNE SOLAIRE TEKURA A FIXER

Pathway solar light TEKURA to fix

329 €

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK401

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,053 m³



ECLAIRAGE
500 LUMENS BRIGHT

75 cm / 29"

BORNE SOLAIRE TEKURA EN DURATEK® A FIXER

Pathway solar light TEKURA in Duratek® to fix

349 €

Duratek®, HPL ardoise
Duratek®, Slate grey HPL
TECK403

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,053 m³

Existe également en applique, voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15

BORNE BLADE SOLAIRE A FIXER

BLADE solar pathway light to fix

219 €



ECLAIRAGE
500 LUMENS BRIGHT

45 cm / 17"

13 cm / 5"

Aluminium gris espace, Space grey aluminum,
TINK170

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK172

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013 m³

BORNE BLADE SOLAIRE A FIXER

BLADE solar pathway light to fix

265 €



ECLAIRAGE
500 LUMENS BRIGHT

90 cm / 35"

13 cm / 5"

Aluminium gris espace, Space grey aluminum,
TINK171

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK173

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2,5 kg
Vol. : 0,023 m³

Existe également en applique, voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15



Appliques solaires

Solar sconces

Design : 2x5 design

APPLIQUE MURALE SOLAIRE BLADE
BLADE wall solar light
215 €



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK445
new//
Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK446
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,3 kg
Vol. : 0,009 m³

Existe également en borne, voir page 13
Exist also in solar pathway, see page 13

APPLIQUE MURALE SOLAIRE CORNER
Corner wall solar light
265 €




Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK440
new//
Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK441
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m³

Une des nouvelles gammes de cette saison : les appliques solaires LES JARDINS®, offriront un éclairage adapté à votre extérieur en diffusant une lumière douce et chaleureuse sur vos murs et façades. Leur structure en aluminium extrudé recouvert d'une peinture poudre polyester cuite au four, ne demande aucun entretien particulier. Leur système de fixation murale pratique permet une installation aisée sur tous types de supports.

One of this season's new ranges: LES JARDINS® solar sconces, will offer lighting adapted to your exterior by releasing a soft and warm light on your walls and facades. Their aluminum frame, powder coated with baked polyester paint, does not require any special maintenance. Their convenient wall attachment system makes it easy to install on all types of media.

APPLIQUE MURALE SOLAIRE TEKURA
TEKURA wall solar light
139 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK402
Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,006 m³

Existe également en borne et en lanterne voir page 13
Exist also in solar pathway or lantern, see page 13

APPLIQUE MURALE SOLAIRE METRO
METRO wall solar light
225 €



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK553
new//
Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK556
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,015 m³

Existe également en borne et en lampadaire, voir page 13
Exist also in solar pathway and lamppost, see page 13



Design : Claude Robin

Lanterne solaire TECKALU en Duratek® et aluminium blanc. Intensité lumineuse de 500 lumens. Trois hauteurs : 36,5 cm, 45 cm, 65 cm. Structure traversante sans prise au vent. TECKALU solar lantern in Duratek® and white aluminum, 500 lumens, three sizes available: 14", 18" and 26". Page 21



Design : Claude Robin

Lanterne solaire TECKALU en Duratek® et aluminium noir. Intensité lumineuse de 500 lumens. Trois hauteurs : 36,5 cm, 45 cm, 65 cm. Structure traversante sans prise au vent. TECKALU solar lantern in Duratek® and black aluminum, 500 lumens, three sizes available: 14", 18" and 26". Page 21

Lampes solaires à poser

Solar lanterns

En plus d'éclairer vos espaces extérieurs, ces lanternes à poser LES JARDINS® d'une élégance rare, les sublimeront tout en finesse. Elles se transportent aisément grâce à leur poignée, elles se posent au sol, sur une terrasse, au bord d'une piscine, sur les marches d'un perron, de part et d'autre d'une entrée...

Leur module solaire, de 300 ou 500 lumens (en fonction du modèle de lanterne choisi), vous permettra à la fois de combiner puissance et grand confort d'utilisation. Elles vous accompagneront lors de vos soirées une fois le soleil couché. In addition to illuminating your outdoor spaces, THE JARDINS® solar lanterns, exquisite and elegant, will subtly enhance them. They can be easily transported thanks to their handle, they can lay on the ground, on a terrace, by a swimming pool, on the steps of a porch, on either side of an entrance...

Their solar module, of 300 or 500 lumens (depending on the model of lantern chosen), will allow you to combine both power and great comfort of use. Your evenings will never be the same.



Design : Claude Robin

1

2

3

1. Lanterne solaire SKAAL en Duratek®. Intensité lumineuse de 500 lumens, disponible en deux tailles 40 cm et 70 cm. SKAAL solar lantern in Duratek®, 500 lumens, available in two heights 15,6" or 27".
2. Lanterne solaire TECKA en teck (existe également en Duratek®). Intensité lumineuse de 300 lumens. TECKA solar lantern in teak, power 300 lumens. also available in Duratek®.
3. Lanterne solaire TINKA. Intensité lumineuse de 300 lumens. Hauteur : 25 cm. TINKA solar lantern, 300 lumens, height 10".



Design : Claude Robin

Lanterne solaire TRADITION en teck et verre dépoli. Intensité lumineuse 300 lumens. Existe en deux hauteurs : 40 cm ou 65 cm et en trois finitions : teck naturel, aluminium gris espace ou couleur Corten. TRADITION solar lantern in teak and frosted glass. Power 300 lumens. Available in two heights: 15,6" and 25,4" and in three finish: natural teak, aluminum space grey or color Corten. Page 26

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 36 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 14 *
369 €

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak
TECKA60
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,9 kg
Vol. : 0,024 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 45 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 18 *
389 €

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak
TECKA61
Colisage : 1pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,03 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 65 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 26 *
435 €

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak
TECKA62
Colisage : 1pc/1box
Poids : 7 kg
Vol. : 0,042 m³



Les parties en inox demandent un entretien régulier dès l'apparition de taches d'oxydation. Nous recommandons notre produit ref NET08NP
Stainless steel parts need regular maintenance when appearance of oxidation stains. We recommend our product ref NET08NP

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 36 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 14 *
319 €

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA80
Colisage : 1pc/1box
Poids : 3,5 kg
Vol. : 0,024 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 45 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 18 *
349 €

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA81
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,03 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 65 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 26 *
385 €

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA82
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,042 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 36 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 14 *
319 €

Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA95
Colisage : 1pc/1box
Poids : 3,5 kg
Vol. : 0,024 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 45 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 18 *
349 €

Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA96
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,03 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 65 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 26 *
385 €

Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA97
Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,042 m³



PATTE DE FIXATION POUR TECKALU ET TECKINOX
Fixing bracket for TECKALU and TECKINOX
17 €



TINKAPF
Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,052 kg
Vol. : 0,00007 m³



Lanternes solaires TEKURA à poser en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse 500 lumens, 3 hauteurs au choix : 37,5 cm, 46,5 cm ou 65,5 cm. TEKURA solar lantern in teak and slate grey HPL. 500 lumens, three heights available: 14,6", 18", 25,7". Page 26



Lanterne TECKINOX solaire et rechargeable en teck et inox. Trois hauteurs : 36,5 cm, 45,5 cm, 65,5 cm. TECKINOX solar and rechargeable garden lantern in teak frame and stainless steel. Three heights: 14", 18", 25,7".

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 40 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 15,6"
279 €



Duratek®
Duratek®
TINK120
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,027 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 70 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 27"
359 €



Duratek®
Duratek®
TINK121
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 40 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 15,6"
279 €



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK125
new//
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK127
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 70 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 27"
359 €




Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK126
new//
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK128
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³

LAMPE SOLAIRE TULIPE À POSER OU À FIXER
TULIP solar lamp pathway or to fix
229 €



Aluminium gris espace
Space grey aluminum
TINK303
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK304
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,20 kg
Vol. : 0,023 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE MANDALEY
MANDALEY solar and rechargeable lantern
1275 €



Aluminium gris espace
Space grey aluminum
TINK600
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK601
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 13,30 kg
Vol. : 0,373 m³

LAMPE SOLAIRE PASTEK
PASTEK solar light
229 €



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TINK430
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,15 kg
Vol. : 0,055 m³



Lanterne MANDALEY solaire et rechargeable en aluminium et tube acrylique. Hauteur : 84,5 cm. MANDALEY solar and rechargeable garden lantern in aluminum and acrylic tube. Height: 32,8".

Design : Claude Robin



Design : Claude Robin

Lanternes solaires SKAAL aluminium. Intensité lumineuse de 500 lumens. Disponible en deux tailles 40 cm et 70 cm. SKAAL solar lanterns aluminum, 500 lumens, available in two heights: 15,6" or 27".



Design : Claude Robin

Lanterne solaire TRADITION en aluminium couleur Corten et verre dépoli. Intensité lumineuse 300 lumens. Existe en deux hauteurs : 40 cm et 65 cm. TRADITION solar lantern in color Corten aluminum and frosted glass, 300 lumens, available in two heights : 15,6" or 25,4".

LAMPE SOLAIRE TRADITION ALUMINIUM 40 CM
TRADITION solar garden light h 15,6*
235 €



Aluminium anthracite, verre dépoli
Anthracite aluminum, frosted glass
TINK230

new//
Aluminium couleur Corten, verre dépoli
Color Corten aluminum frosted glass
TINK234

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,7 kg
Vol. : 0,041 m³

LAMPE SOLAIRE TRADITION ALUMINIUM 65 CM
TRADITION solar garden light h 25,4*
319 €



Aluminium anthracite, verre dépoli
Anthracite aluminum, frosted glass
TINK231

new//
Aluminium couleur Corten, verre dépoli
Color Corten aluminum frosted glass
TINK235

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,10 kg
Vol. : 0,064 m³

LAMPE SOLAIRE TRADITION TECK 40 CM,
TRADITION solar garden light in teak h15,6*
275 €



Teck, verre dépoli
Teak, frosted glass
TECK232

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,041 m³

LAMPE SOLAIRE TRADITION TECK 65 CM,
TRADITION solar garden light in teak H 25,4*
345 €



Teck, verre dépoli
Teak, frosted glass
TECK233

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,064 m³

LANterne SOLAIRE TEKURA 37 CM
TEKURA solar light 500 lm in teak and hpl H 14,6*
289 €



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL
TECK410

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 5,3 kg
Vol. : 0,034 m³

LANterne SOLAIRE TEKURA 46,5 CM
TEKURA solar light H 18*
329 €



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL
TECK411

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,35 kg
Vol. : 0,041 m³

LANterne SOLAIRE TEKURA 66,5 CM
TEKURA solar light H 26,1*
369 €



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL
TECK412

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,4 kg
Vol. : 0,055 m³

Collection disponible également en applique murale, borne à sceller et lampe de table
Collection also available in solar wall light, pathway and table light



Lanternes solaires nomades

Nomad solar lanterns

LANterne SOLAIRE NOMADE BUMP 300
BUMP solar garden lantern
115 €



Rotomoulé, aluminium rouge
Rotomolded, red aluminum
TINK210

Rotomoulé, aluminium gris espace
Rotomolded, space grey aluminum
TINK211

Rotomoulé, aluminium muscade
Rotomolded, muscade aluminum
TINK212

Colisage : 4pc/1box
Poids : 0,9 kg
Vol. : 0,01m³

LANterne SOLAIRE TINKA®
TINKA® solar garden lantern
139 €



new//
Aluminium couleur Corten, verre dépoli
Color Corten aluminum, frosted glass
TINK140

Aluminium rouge, verre dépoli
Red aluminum, frosted glass
TINK136

Aluminium muscade, verre dépoli
Muscade aluminum, frosted glass
TINK137

Aluminium gris espace, verre dépoli
Space grey aluminum, frosted glass
TINK138

Aluminium blanc, verre dépoli
White aluminum, frosted glass
TINK139

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013m³

LANterne NOMADE BUMP 500 SOLAIRE ET RECHARGEABLE
BUMP 500 solar and rechargeable garden lantern
195 €



Rotomoulé, aluminium rouge
Rotomolded, red aluminum
TINK250

Rotomoulé, aluminium gris espace
Rotomolded, space grey aluminum
TINK251

Rotomoulé, aluminium muscade
Rotomolded, muscade aluminum
TINK252

Colisage : 4pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,014m³

LANterne SOLAIRE TECKA
TECKA solar lantern
155 €



Teck, verre dépoli acrylique, poignée noire
Teak, frosted glass, black handel
TECK146

Duratek®, verre dépoli acrylique, poignée noire
Duratek®, frosted glass, black handel
TECK147

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,013m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA
TECKA solar and rechargeable
209 €



Teck, verre dépoli acrylique, poignée noire
Teak, frosted glass, black handel
TECK148

Duratek®, verre dépoli acrylique, poignée noire
Duratek®, frosted glass, black handel
TECK149

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,015 m³



Lampadaires solaires

Solar lamppost

LAMPE SOLAIRE OSMOZ DURATEK®
OSMOZ Solar light in Duratek®

799 €



Duratek®
Duratek®
TECK420

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,45 kg
Vol. : 0,121 m³



Osmoz : Design Denali®

LAMPE SOLAIRE OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar light in aluminum

739 €



Aluminium blanc,
White aluminum,
TINK421

Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK422

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,6 kg
Vol. : 0,121 m³



LAMPE SOLAIRE OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar light in aluminum

999 €



Aluminium blanc,
White aluminum,
TINK423

Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK424

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 11,85 kg
Vol. : 0,211 m³



LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA AVEC SUPPORT BASE PIERRE
TECKA Solar and rechargeable lamppost



BASE PIERRE POUR LAMPADAIRE TECKA
Stonebase for lamppost TECKA

new//



30 cm / 11,81 *



45 cm / 17,5 *

Teck
Teak
TECK65B

769 €

Duratek®
Duratek®
TECK85B

875 €

Colisage : 1pc/1box
Poids : 9 kg
Vol. : 0,39 m³

Pierre
Stone
BLP6585

159 €

Colisage : 1pc/1box
Poids : 11 kg
Vol. : 0,39 m³

LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BUMP RÉGLABLE 3 HAUTEURS (75/125/175 CM)
BUMP solar and rechargeable lamppost adjustable high 29/48/68"

329 €



43 cm / 16 *

175 cm/68"

Acier anthracite
Anthracite steel
TINK111

Acier blanc
White steel
TINK112

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 9,7 kg
Vol. : 0,075 m³

POTENCE SKAAL SOLAIRE ET RECHARGEABLE, BASE EN PIERRE DE LAVE, STRUCTURE EN DURATEK ET ALUMINIUM.
SKAAL solar floor lamp in teak with Duratek treatment, aluminium and lava stone.

ABAT-JOUR POUR POTENCE SKAAL EN DURATEK.
(peut être vendu seul)
Lampshade for SKAAL floor lamp in teak with Duratek treatment. (can be sold alone)



24,5 cm / 9,5"

45 cm / 18"



39 cm / 15,2"

220 cm / 86"

Duratek®, base en pierre de lave, aluminium gris espace Duratek®, lava stone space grey aluminum
TINKA69

690 €

Colisage : 2pcs
Poids : 50 kg
Vol. : 0,08 m³

Duratek®, Duratek®
TECK127

389 €

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,107 m³

Lampes de table solaires Solar table lamps

Ces jolies lampes de table sont à la fois décoratives et tellement pratiques. Idéalement posées sur une table ou en décoration à différents endroits du jardin, leur petite taille et leur éclairage chaleureux leur confèrent un charme fou...

Equipées du module de 300 lumens (réglable de 3 à 300 lm), elles diffusent une lumière d'ambiance douce et conviviale à votre convenance.

These pretty table lamps are both decorative and practical. Ideally placed on a table or scattered in different places of the garden, their small size and warm lighting radiate coziness and charm...

Equipped with the 300 lumens module (adjustable from 3 to 300 lm), they diffuse a soft and friendly ambient light to your liking.

**LAMPE SOLAIRE
CENTRE DE TABLE TEKURA**
TEKURA table solar light

145 €




Teck,
HPL ardoise
Teak,
Slate grey HPL
TECK400

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,85 kg
Vol. : 0,008 m³

**LAMPE SOLAIRE
CENTRE DE TABLE VERTI**
VERTI table solar light

159 €



Duratek®
Duratek®
TECKA72

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,008 m³

**LANterne SOLAIRE DE TABLE
TECKALU**
TECKALU table solar light

169 €



Aluminium blanc,
Duratek®
White aluminum,
Duratek®
TECKA71

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m³

**LANterne SOLAIRE DE TABLE
TECKALU**
TECKALU table solar light

169 €



Aluminium noir,
Duratek®
Black aluminum,
Duratek®
TECKA70

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m³



Centre de table solaire TECKALU, en teck et aluminium blanc. Intensité lumineuse de 300 lumens. TECKALU table solar light in teck and white aluminum, 300 lumens.

Modules solaires Solar modules

**MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 300 LUMENS**
Smart module
solar and rechargeable
300 lumens

69 €



TINK69i

**MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 500 LUMENS**
Smart module
solar and rechargeable
500 lumens

109 €



TINK67i

Un bouton pour tous vos réglages
Only one button for the whole functions

Mode 1 - Mode intelligent

Un clic = 1 clignotement

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière. Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute la nuit, avec une intensité plus élevée en début et en fin de nuit. Elle s'éteint au lever du jour, de façon automatique.

mode 2 - Mode personnalisé

Deux clics = 2 clignotements

Vous avez la main !
L'éclairage est permanent pré réglé à 300 Lumens. Vous pouvez régler l'intensité en restant appuyé quelques secondes sur le bouton marche arrêt.

Arrêt : Trois clics = Eteindre



Mode 1 - Smart mode

One click = 1 flash

Our system constantly monitors three parameters : power input, power reserve and dark time. Brightness is adjusted in such a way that light can stay on all night. More luminosity being provided at the beginning and at the end of the night.

Mode 2 - Forced on

Two clicks = 2 flashes

Our lamp is ON. 300 lumens preset permanently. Custom settings of the light intensity adjusted by long presses of the ON/OFF button

Off : Three clicks = OFF

Mode 1 - Mode intelligent

Un clic = 1 clignotement

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière. Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute la nuit, avec une intensité plus élevée en début et en fin de nuit. Elle s'éteint au lever du jour, de façon automatique.

Mode 2 - Mode personnalisé

Deux clics = 2 clignotements

La lampe s'allume à la tombée de la nuit (si détection d'une présence) et s'éteint au lever du jour, de façon automatique (veille pré réglée à 0 Lumen). Le détecteur de présence est activé (éclairage à 500 Lumens pendant 30 secondes).

Mode 3 - Mode marche forcée

Trois clics = 3 clignotements

La lampe est éclairée pré réglée à 500 Lumens, autonomie à pleine charge : de 5h à 200h suivant l'intensité lumineuse réglée. Le détecteur de présence n'est pas actif.

Arrêt : Quatre clics = Eteindre

Mode 1 - Smart mode

One click = 1 flash

Our system constantly monitors three parameters : power input, power reserve and dark time. Brightness is adjusted in such a way that light can stay on all night. More luminosity being provided at the beginning and at the end of the night.

Mode 2 - Free on

Two clicks = 2 flashes

It automatically lights up at dusk and stops at sunrise (0 lumen preset on standby). Motion sensor is on (make sure that the motion sensor is facing the pathway and can detect movement)

Mode 3 - Forced on

Tree clicks = 3 flashes

Your lamp is ON (500 lumens preset permanently Working time at full charge : from 5h to 200h depending on custom settings of the light intensity). Motion sensor is OFF.

Off : Three clicks = OFF

ENTRETIEN / CLEANING PRODUCTS

TECK

**NETTOYANT DÉGRISEUR
POUR TECK SPAY
1 L
42 €
NETDFP6**

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,8 kg



**PROTECTEUR
POUR TECK
0,950L
62 €
PROTF3**

Colisage : 12pc/1box
Poids : 1,1 kg



INOX

**POLISH POUR
CHROME ET INOX
0,237 L
29 €
NETO8NP**

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,4 kg



HPL kit

**NETTOYANT HPL
DEGRAISSANT HYPERACTIF
750 ML
15,90 €
NETHPL1**



**RAVIVEUR
PROTECTEUR HPL
250 ML
42,90 €
RAVHPL2**



ACCESSOIRES / ACCESSORY

**PACK DE
4 PINCEAUX
ASSORTIS
10 €
PIN3123**

Colisage : 12pc/1box



**PACK DE
3 PINCEAUX
75 MM
7 €
PIN3333**

Colisage :
12pc/1box



**PACK DE
2 PAILLES DE FER
INOX
13 €
BRI3450**

Colisage :
12pc/1box



Design : Denali®

MATIÈRES / MATERIAL DESCRIPTION

Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance required

Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de tâches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NETO8NP

STAINLESS STEEL

Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NETO8NP Chrome and stainless polish

HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez acheté une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top and if the table stay all year long exposed at the UV's, keep the table open to avoid discoloration between extension and tops.

Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière.

Entretien : nettoyage à l'eau

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral glass. It's frosted for a better diffusion of light.
Maintenance : clean with water

Teck de plantation

Notre teck est issu de culture raisonnée.
Essence : Tectona Grandis




Our teak comes from reasoned culture.
Plantation teak. Species : Tectona Grandis

Duratek®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est préalablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

DURATEK® : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all!
Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes our contemporary chic collections. Maintenance : Do not oil. Clean with soapy water



Lanterne solaire TEKURA, en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens. 3 hauteurs au choix : 37,5, 46,5 ou 65,5 cm. TEKURA solar lantern in teck and slate grey HPL, 500 lumens. Three heights available: 14,6", 18" or 25,7".

General terms of sale

1 – General

These conditions are valid vis-a-vis those purchasers from Industry, Trade and various other lines of business.

Any order implies total acceptance of these general terms of business (GTB) from the purchaser without reserve.

They will prevail all contrary provisions that could appear on the order forms, general terms of purchase or any other document from the purchaser. Any derogation from these GTB must be expressly accepted by SEL.

2 – Orders

Any order placed must be confirmed in return by SEL – LES JARDINS to engage our commitment.

Any order placed directly through one of our representatives involves our commitment only if it is confirmed by our sales department.

Any modification, or cancellation, even partially, must be agreed previously by our company.

Any additional order following an order confirmation will be considered as a new order.

3 – Prices

Prices are quoted EXW our warehouse (59553). Any sale is based on prices and general terms confirmed in our order confirmation. Prices and technical description describe in our general catalogue are only for information.

We may revise our prices at any time in function of economic changes.

The valid prices are the one shown on the order confirmation at the date of order. Our prices are available upon request.

4 – Stock

Our products are sold according to the stock available.

Our company reserves the right to cancel a model from the collection at any time and without notice.

5 – Delivery time

The delivery time mentioned in our commercial documents is for information only and in good faith. Therefore, if any delay occurs, the purchaser has no right to refuse the goods in case of fortuitous events or should unforeseen circumstances happen.

6 – Transport

Our goods are sold EXW our warehouse based in DOUAI (59500) for any export order. Even in case of free delivery, goods are travelling at consignee's risks. For French metropolis market : free delivery for any order starting from 750 € net invoiced. For any order under 750 €, transportation fees of 30 € will be invoiced. For Corsica, transportation between Marseille and Corsica will be also invoiced in additional.

7 – Reception – Claims – Returns

The consignee shall check the number of packages at the state of the goods in the presence of the delivery man.

Any claim shall be mentioned on the transport receipt and confirmed to the forwarder by recorded delivery letter with acknowledgement receipt within two open days. A copy must be sent to us within the same time.

Without any claim within this delay, goods will not be replaced or refunded.

No credit note or product replacement will be accepted in case of claim declared more than 2 weeks after the delivery date.

No product return will be accepted without our agreement. Return will be only accepted if goods in their original packing, at consignee's charge, and mentioning our bill of return number confirmed by our sales department.

Product return in carriage forward will be refused.

8 – Terms of Payment:

The total amount of the invoice needs to be paid at the deadline shown on the invoice. Any derogation must get SEL written acceptance.

For advance payment, within 10 days following delivery, we offer a 1 % discount, applicable only to professionals.

Any late payment shall bear interest in accordance with Article L441-6 of the French Commercial Code at 3 times the average rate applied by the European Central Bank to its most recent refinancing operation plus 10% plus a flat-rate indemnity for collection costs of €40 excluding VAT (Article D441-5 of the French Commercial Code).

9 – Reserve of ownership

The goods are property of SEL up to the fulfillment of all commitments of the contractual relation. In spite of this clause, the responsibility of the goods is transferred to the purchaser as soon as the goods are given to the forwarder. The client has to take good care of the goods which are under retention of property, to inform the supplier immediately in writing about each change of location and interventions of a third party. If the goods are supplied to a third party according to the intended purpose, the client has to obligate this third party to observe the retention of property in accordance with the provisions mentioned above. In this case of disregard of the aforementioned determined liabilities of the client, SEL has the right to withdraw from the Further legal procedures might follow.

10 – Guarantee

SEL warrants to the purchaser that our furniture and all its parts and components are free of defects in material and workmanship.

Our two years warranty is limited to the replacement of furniture parts and components. This warranty does not cover defects caused by improper assembly, defects due to modifications by the purchaser, intentional damage, misuse, abuse or negligence, normal wear and tear due to age and labor or assembly costs. No product replacement will be done if a defective spare part can be replaced. Spare parts replacement will be carried out by the final end customer or by retailer.

Guarantee exclusions:

- With time, natural teak turns grey. Cracks can also appear on its surface. Adequate treatments are available to ensure that furniture keeps its original appearance.

- Rust on stainless steel spare parts (sun lounge legs, fitting kits, tension bars, cables, etc.) are not covered near sea shore or in confined or chlorinated areas
- Domestic stains on HPL top.
- Umbrella ribs are out of the present guarantee.
- End of collection items are not replaced or refunded.

11 – Spare parts

All our spare parts are on stock for a 2 years period after product stop.

12 – Place of performance and jurisdiction

All the disputes and eventual claims to interpretation, execution or carrying out of an order can only be brought to the court of the city where our head office is located.

13 – Eco-Mobilier

Eco-Mobilier is a nonprofit organization accredited by the French government. The funds collected are fully allocated to financing the gathering and recycling of old furniture being trashed.

It includes furniture and furnishings such as seating, dining, bedding, shelving and counter tops.

From May 1st onwards, one shall label all furniture sold by any appropriate means with the following information: price, eco-mobilier additional fee, and total cost price + fee. This cost breakdown shall appear at the bottom of your receipt.

This new tax will be charged to the end user.

Warning: The eco-fee being set by Eco-Mobilier, SEL-LES JARDINS

shall charge it to its clients and it can be changed without prior notice.

Les Jardins® is registered in the National Register of Marketers under number FR 019011. This number guarantees that Les Jardins®, by joining Ecomobilier, is in compliance with the regulatory obligations incumbent upon it in application of article L541- 10–6 of the Environmental Code.

Conditions générales de vente

Article 1 - Champ d'application des conditions générales de ventes

Les présentes conditions s'appliquent aux ventes, aux acheteurs ayant une activité professionnelle.

Toutes commandes impliquent l’adhésion entière et sans réserve à nos conditions qui prévalent sur toutes stipulations pouvant figurer sur tout document émanant de l’acheteur.

Toute dérogation doit être acceptée par SEL.

Article 2 - Commande

Toute commande doit pour engager notre société, faire l’objet d'une confirmation de commande écrite de notre part. L’acceptation par nos clients, de nos confirmations de commande, implique leur adhésion aux présentes conditions générales de vente.

La commande passée par l’intermédiaire d’un de nos représentants ne nous engage que si elle a été confirmée par notre service commercial.

Une modification, une annulation même partielle ne peut intervenir sans notre accord.

Tout complément de commande postérieur à une confirmation de commande, constitue une nouvelle commande.

Article 3 - Conditions de prix

Toutes les ventes sont conclues sur la base du prix et des conditions de prix mentionnés sur notre confirmation de commande. Nos prix et renseignements contenus dans notre catalogue sont fournis à titre indicatif. Seuls les prix et renseignements figurant sur nos bons de commande engage la responsabilité de notre société.

Article 4 - Stock

Nos produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles. Nous nous réservons le droit à tout moment et sans préavis de supprimer un modèle de notre collection.

Article 5 - Délai

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acquéreur d’annuler sa commande, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.

La société est libérée de l’obligation de livraison pour tout cas fortuits et/ou de force majeure.

Article 6 - Transport

Nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Même en cas de facturation franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

A partir d’un total de commande de 750 € HT par livraison, l’expédition est faite franco de port France Métropolitaine. (exclusivement réservé aux revendeurs et professionnels CHR). Pour toute commande inférieure à 750 € HT net, le montant des frais de port forfaitaire sera de 30 € HT.

Dans tous les cas le transport Marseille-Corse sera facturé en sus.

Pour toute commande export la marchandise sera vendue EXW notre entrepôt de DOUAI (59500)

Article 7 - Réception - Réclamations – Retour marchandises

Il appartient au destinataire, en présence du livreur, de constater les retards, l’avarie des produits, leur nombre.

Toute réclamation devra être formulée sur le récépissé du transporteur et confirmée à ce dernier par lettre recommandée avec AR dans les 48H ouvrables suivant la réception. Une copie devra nous être transmise dans ce délai.

A défaut de réclamation dans ce délai, les marchandises ne seront ni échangées, ni remboursées.

Aucun avoir ou échange ne sera effectué en cas de litige déclaré plus de 15 jours après la date de réception effective des marchandises.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans notre accord préalable écrit. Un retour ne sera accepté que si les marchandises sont retournées aux frais du client, dans leur emballage d’origine, et avec mention du numéro de retour attribué par nos services.

Les produits retournés en port dû ou en contre remboursement seront refusés.

Article 8 - Conditions de règlement

Toutes nos marchandises sont payables comptant avant expédition ou en contre-remboursement à la livraison sauf accord écrit.

Pour tout paiement comptant sous 10 jours date de facture, un escompte de 1 % sera effectué, applicable uniquement aux professionnels.

Tout retard de paiement porte intérêt selon l’article L441-6 du Code de Commerce à 3 fois le taux moyen appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% avec en sus une indemnité

forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT (article D441-5 du Code de Commerce).

Article 9 - Réserve de propriété

Les marchandises vendues restent notre propriété jusqu’à la disponibilité pour nous de l’intégralité du montant facturé. Nonobstant cette clause, la charge des risques est transférée à l’acquéreur dès la remise des marchandises au transporteur. L’acheteur est autorisé à revendre les marchandises à condition d’avoir réglé intégralement le vendeur ou de communiquer au vendeur le jour même de la revente, copie du contrat de revente, identité de l’acquéreur, conditions de paiement. Jusqu’à complet paiement, l’acheteur prendra les dispositions nécessaires pour faire apparaître aux tiers la propriété de SEL. L’acheteur déclare en outre, irrévocablement céder au vendeur, à concurrence du montant de sa dette envers celui-ci, ses droits de créance sur son acquéreur, garantir au vendeur la solvabilité actuelle et future de cet acquéreur et s’engage à payer lui-même à défaut de celui-ci.

Si les marchandises sont destinées à des ventes successives, l’acheteur s’engage à porter et faire porter une clause identique à celle-ci en faveur de SEL dans les différents contrats, l’acheteur demeurant garant.

SEL pourra reprendre toutes marchandises impayées, cette reprise n’étant pas exclusive d’autres procédures.

Article 10 - Garantie

Nos produits sont garantis durant deux années contre tout vice de fabrication indépendamment de l’application de la garantie légale contre les vices cachés prévue par l’article 1641 du Code Civil et dans la limite où des soins convenables devront être pris lors de leur stockage, montage et sous réserve d’une utilisation et d’un entretien normal.

Attention, aucun échange complet d’un produit ne sera effectué, si la pièce détériorée peut être remplacée. Le remplacement s’effectuera par le revendeur ou le client final. Seule la garantie vice de fabrication s’applique sur nos produits à compter de la date d’achat par le client final.

Sont expressément exclus de la présente garantie :

- Les évolutions d’aspect du teck liées à son vieillissement, le teck étant un matériau vivant, il peut apparaître des fissures à sa surface.

- La corrosion des pièces inox (câble de tension, béquille de bain de soleil, visserie, barres de tension, ...) en front de mer ou dans un environnement chloré et confiné. L’inox nécessite un entretien régulier, dès l’apparition de tâches d’oxydation, celles-ci doivent être nettoyyées

- Les taches domestiques sur les revêtements de tables en HPL

- Les baleines de parasol sont exclues de la présente garantie

- Les produits Fin de série ne font l’objet d’aucun avoir, SAV, reprise ou échange

Article 11 - Pièces détachées

Nos pièces détachées (d’usure ou de casse) sont gérées en stock jusqu’à 2 ans après la date d’arrêt du produit concerné.

Article 12 - Litiges

A défaut d’un accord amiable sur les éventuels différends, ceux-ci relèvent exclusivement de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social.

Article 13 - Eco participation

Eco-mobilier est une société sans but lucratif, agréée par les pouvoirs publics. Les sommes perçues seront intégralement affectées au financement de la collecte et du recyclage des déchets d’ameublement ménagers.

Les produits concernés sont les meubles et éléments d’ameublement qui offrent une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.

A partir du 1er Mai 2013, vous devrez indiquer, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, pour tous les meubles que vous vendez, dont les meubles de jardin, en plus du prix, le montant de l’éco-participation Mobilier et le total prix + éco-participation. Ce triple affichage devra aussi paraître au pied de la facture et du ticket de caisse. Cette nouvelle taxe devra donc être répercutée à l’identique auprès du consommateur final.

Attention : L’éco-participation étant fixée par Eco-Mobilier, SEL – LES JARDINS sera dans l’obligation de répercuter à sa clientèle, en totalité et sans aucun préavis, toute modification intervenant dans le montant de celle-ci.

Les Jardins® est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement sous le numéro FR 019011. Ce numéro garantit que Les Jardins®, en adhérant à Ecomobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l’article L541-10–6 du Code de l’Environnement.

Tarif valable du 01.01.2022 au 31.08.2022

Franco de port France métropole pour toute commande de luminaire solaire (sans mobilier) supérieure ou égale à 750 € HT

SEL - 1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne - 13100 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11 - Email : contact@lesjardins.com

RC AIX 2002 B 1217 - Siret 354 044 257 00054 - APE 516 K - TVA FR 49354044257

www.lesjardins.com

SEL - 1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne - 13100 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11 - Email: contact@lesjardins.com

RC AIX 2002 B 1217 - Siret 354 044 257 00054 - APE 516 K - TVA FR 49354044257

www.lesjardins.com



SHOWROOMS PROFESSIONNELS

AIX-EN-PROVENCE

1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne
13100 Aix-en-Provence Cedex 3 - France
Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11

PARIS

20 avenue Paul Langevin - 95220 Herblay - France
Tél. (33) 01 34 50 23 71